

Έκδοση	STYLE	PREMIUM	DISTINCTIVE	CROSS
Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSense™				
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESC) με Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS)	•	•	•	•
Αερόσακοι μετωπικοί (2), πλευρικοί (2) & τύπου κουρτίνας (2)	•	•	•	•
Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ ROA - Σύστημα προειδοποίησης πιθανής εγκατάλειψης προσώπου στα πίσω καθίσματα	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC)	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ MSLA - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ ISLA - Σύστημα Έξυπνης Αναγνώρισης και Προσαρμογής στα Όρια Ταχύτητας	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ LFA - Σύστημα Οδήγησης στο Μέσον της Λωρίδας	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ LVDA - Σύστημα Προειδοποίησης Αναχώρησης Προπορευόμενου Οχήματος	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων)	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων)	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση πεζών)	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ HDA - (Highway Driving Assist) Σύστημα Προηγμένης Υποβοήθησης σε Αυτοκινητόδρομο	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ MCB - Σύστημα Αυτόματης Πέδησης μετά την 1η πρόσκρουση	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ SCC w S&G - Έξυπνος Ρυθμιστής Ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go (0-160km/h)	•	•	•	•
Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112	•	•	•	•
Άνεση				
Αυτόματος κλιματισμός με αυτόματη λειτουργία αποθάμβωσης	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρό με auto up/down με σύστημα αποφυγής εμποδίου	-	-	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•
Έξυπνη είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί (Smart Key)	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	-	•	•	•
Ηλεκτρικό χειρόφρενο	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•	•
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•	•
Διαφορούμενο πίσω κάθισμα 50:50	•	•	•	•
Εσωτερικός φωτισμός ανάγνωσης χαρτών Led	-	-	•	•
Εσωτερικός φωτισμός δεύτερης σειράς καθισμάτων Led	-	-	•	•
Κεντρικό εμπρός υποβραχιόνιο	-	-	•	•
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης	-	-	•	•
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου (μονή)	-	-	•	•
Αλεξήλια οδηγού με καθρέπτη	•	•	•	•
Αλεξήλια συνοδηγού με καθρέπτη	-	-	•	•
Ατμοσφαιρικός φωτισμός εσωτερικού (mood lamp)	-	-	•	•
E-SHIFT (επιλογέας αυτομάτου κιβωτίου στο τιμόνι)	•	•	•	•
Επιλογή προφίλ οδήγησης (Drive Mode Select)	•	•	•	•
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων +/- στο τιμόνι (paddle shifters)	•	•	•	•
Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού με αναδίπλωση	-	-	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικού χρώματος	-	-	•	•
Ενισχυμένο δάπεδο αποσκευών	-	•	•	•
Φως στον χώρο αποσκευών Led	-	-	•	•
Συρόμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα	-	-	•	•
Ορατότητα				
Φώτα ημέρας και θέσεως τεχνολογίας LED	•	•	•	•
Πλήρη φώτα LED εμπρός	-	-	•	•
Πλήρη φώτα LED πίσω	-	-	•	•
Αισθητήρας βροχής (αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων)	-	•	•	•
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης	•	•	•	•
Εργαστασιακό πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με μπουτόν απενεργοποίησης	•	•	•	•
Εργαστασιακό εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος με μπουτόν απενεργοποίησης	-	-	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας	-	•	•	•
Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass)	-	-	•	•

Έκδοση	STYLE	PREMIUM	DISTINCTIVE	CROSS
Εξωτερική εμφάνιση				
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•
Καθρέπτες και λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•
Ράγες οροφής	-	-	-	•
Σύστημα Πολυμέσων και Συνδεσιμότητας				
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι	•	•	•	•
Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25"	•	•	•	•
Έγχρωμη οθόνη αφής AVN 10,25" με φωνητική ρύθμιση κλιματισμού και θέρμανσης καθισμάτων, επιλογές SmartSense, επιλογή	•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένες υπηρεσίες (πληροφορίες διαδρομής, πλοήγηση Last Mile Navigation)	•	•	•	•
Προφίλ χρήστη, Valet mode, ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth®	•	•	•	•
Hyundai BlueLink®: Τηλεματικές υπηρεσίες (εξ αποστάσεως σύνδεση με smartphone για έλεγχο λειτουργιών, ειδοποιήσεις, ενσωμάτωση ημερολογίου Google/iCloud κλπ)	•	•	•	•
Ηχοσύστημα 4 ηχείων	•	•	-	-
Ηχοσύστημα 6 ηχείων (4 ηχεία & 2 tweeters)	-	-	•	•
Σύνδεση με smartphone Android μέσω εφαρμογής Android Auto™ (Android 5.0 και μεταγενέστερο)	•	•	•	•
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay™ (iPhone 5.0 και μεταγενέστερο)	•	•	•	•
Θύρα USB C-type στο ταμπλό	•	•	•	•
Θύρα USB C-type ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα για τους πίσω επιβάτες	-	-	•	•
Τροχοί και Φρένα				
15" Ζάντες με ελαστικά 185/65 R15	•	-	-	-
15" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 185/65 R15	-	•	•	-
17" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 205/45 R17	-	-	-	•
Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός 15"	•	•	•	•
Αεριζόμενα δισκόφρενα πίσω 14"	•	•	•	•
Κιτ επισκευής ελαστικού	•	•	•	•
Προεγκατεστημένη καλωδίωση	•	•	•	•

• Βασικός εξοπλισμός, ◦ Προαιρετικός εξοπλισμός, - Δεν διατίθεται

Η Hyundai Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους εξοπλισμούς χωρίς προειδοποίηση.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν Επίσημο Έμπορο για περισσότερες πληροφορίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά INSTER



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	42kWh (71,1kW)	49 kWh (84,5kW)
Καύσιμο	Ηλεκτρισμός	
Τύπος κινητήρα	Ηλεκτροκινητήρας σύγχρονης λειτουργίας μόνιμου μαγνήτη	
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	Μειωτήρας μονής σχέσης μετάδοσης	
Ισχύς (kW)	71,1	84,5
Ισχύς (ps)	97	115
Ροπή (Nm)	147	147
Μπαταρία Υψηλής Τάσης		
Χωρητικότητα (kWh)	42	49,0
Τεχνολογία	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Τάση (V)	266	310
Ισχύς εξόδου (kW)	85,4	96,5
Ενεργειακή Πυκνότητα (kWh/kg)	153	160
Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) (kW)	10,5	10,5
Αυτονομία (AER) κατά WLTP		
Αστικός Κύκλος	473 (15'') - 424 (17'')	518 (15'') - 493 (17'')
Συνδυαστικός Κύκλος	327 (15'') - 303 (17'')	370 (15'') - 360 (17'')
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)	0,31	0,31
Καταναλώσεις (kWh/100 km) και εκπομπές WLTP		
Κατανάλωση Συνδυαστικός Κύκλος (kWh/100km)	14,3 (15'') - 15,6 (17'')	14,9 (15'') - 15,1 (17'')
Εκπομπές CO ₂ (g/km) WLTP	0	0
Διάρκεια Φόρτισης (κατά προσέγγιση)		
AC Wallbox 11 kW (διάρκεια για πλήρη φόρτιση 10-100%)	4 ώρες	4 ώρες & 35 λεπτά
Ταχυφορτιστής DC >120 kW (διάρκεια για φόρτιση 10-80%)	30 λεπτά	30 λεπτά
Ανάρτηση - Πέδηση		
Εμπρός Ανάρτηση	Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης	
Πίσω Ανάρτηση	Ημιάκαμπτος άξονας (CTBA)	
Εμπρός σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι 15"	
Πίσω σύστημα πέδησης	Δίσκοι 14"	
Βάρος - Χωρητικότητες		
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)	1305 - 1393	1335 - 1423
Μέγιστο μεικτό βάρος σε κιλά	1.730	1.745
Χώρος αποσκευών (lt)	VDA: 280	
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα	VDA: 1.059	
Φορτίο οροφής (kg)	75	75
Επιδόσεις		
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)	140	150
0-100 km/h (σε λειτουργία Normal Mode)	11,7	10,6



1,610

1,576 (1,610*)

*με ράγες οροφής



710

2,580

535

5 Η Ε Εργοστασιακή Εγγύηση
Χωρίς Όριο Χλμ

8 Η Ε Εργοστασιακή Εγγύηση
Μπαταρίας